

# LATTONERIA

/ LATTONERIA ED ACCESSORI  
/ TUBI ED ACCESSORI IN PIOMBO  
/ MATERIALI PER COPERTURE  
E DI CONSUMO

## CANALI DI GRONDA

### TONDO spessore 0,6 mm



**codice sviluppo cm A cm**

0004.X	20	10,0
0010.X	25	13,0
0013.X	28	14,0
0016.X	30	16,0
0019.X	33	18,0


### SAGOMATO spessore 0,6 mm



**codice sviluppo cm A cm**

0052.X	25	10,0
0058.X	30	15,5
0061.X	33	17,0


### QUADRO spessore 0,6 mm



**codice sviluppo cm A B C D E F**

0078.X	30						
0082.X	33	3,0	2,0	5,5	10,0	9,5	3

### QUADRO spessore 0,6 mm




**codice sviluppo cm A B C D E F G**

00085.X	40	3,0	2,0	8,5	2,0	10,0	11,5	3
---------	----	-----	-----	-----	-----	------	------	---

## FRONTESPIZI E CONVERSE


### FRONTESPIZIO DIRITTO spessore 0,6 mm



**codice sviluppo cm A B C D E**

1025.X	40	16,0	6,0	13,0	2,0	3,0
--------	----	------	-----	------	-----	-----

### FRONTESPIZIO CON SPOSTAMENTO spessore 0,6 mm




**codice sviluppo cm A B C D E F**

1075.X	40	3,0	13,0	6,0	13,0	2,0	3
1078.X	45	3,5	17,0	6,0	13,5	2,0	3

Vi ricordiamo che per effettuare l'ordine occorre sostituire la "X" del codice con il numero corrispondente al materiale scelto. X= 1 RAME, 2 INOX, 3 ZINCATO, 4 PREVERNICIATO

### CONVERSA A L - SOTTO TEGOLA


spessore 0,6 mm



codice	sviluppo cm	A	B	C	D
1119.X	33	2,0	16,0	13,0	2,0
1125.X	40	2,0	20,0	16,0	2,0


### CONVERSA A L - SOPRA TEGOLA

spessore 0,6 mm



codice	sviluppo cm	A	B	C	D
1146.X	33	2,0	16,0	13,0	2,0
1149.X	40	2,0	20,0	16,0	2,0

### CONVERSA A V spessore 0,6 mm




codice	sviluppo cm	A	B	C	D
1173.X	50	23,0	23,0	2,0	2,0

\*Disponibile in rame, inox, zincato e preverniciato.

## TUBI PLUVIALI

### QUADRO AGGRAFFATO spessore 0,6 mm



codice	mmxmm	lunghezza m
0132.X	80x80	4
0134.X	100x100	4

### ELETTROSALDATO IN RAME E INOX



codice	sezione mm Ø	lunghezza m
0136.X	60	2
01461	rame 60	2
01097080	alucopper 60	2
0137.X	80	4
01371	rame 80	4
0138.X	100	4
01381	rame 100	4
0143.X	120	4
01431	rame 120	4
01392	rame-inox 80	4
01402	rame-inox 100	4

### TONDO - AGGRAFFATO spessore 0,6 mm



\*\*Disponibile testa di moro, bianco grigio, altri colori a richiesta.

codice	sezione mm Ø	lunghezza m
0112.X	80**	4
01121	rame 80**	4
01137060	alucopper 80**	4
0114.X	100	4
01141	rame 100	4
01150080	alucopper 100	4
	100	4
0116.X	120	4
0117080	alucopper 120	4

\*Disponibile in rame, inox, zincato e preverniciato.

Vi ricordiamo che per effettuare l'ordine occorre sostituire la "X" del codice con il numero corrispondente al materiale scelto. X= 1 RAME, 2 INOX, 3 ZINCATO, 4 PREVERNICIATO

# TERMINALI

## QUADRO DIRITTO spessore 1 mm



codice	mmxmm	lunghezza m
0648.X	80x80	1
0650.X	80x80	1,5
0652.X	80x80	2
0654.X	100x100	1
0656.X	100x100	1,5
0658.X	100x100	2

## QUADRO CON GOMITO spessore 1 mm



codice	mmxmm	lunghezza m
0634.X	80x80	1
0636.X	80x80	1,5
0638.X	80x80	2
0640.X	100x100	1
0642.X	100x100	1,5
0644.X	100x100	2

## TONDO DIRITTO



codice	sezione mm Ø	lunghezza m
0618.X	80	1
0620.X	80	1,5
0622.X	80	2
0624.X	100	1
0626.X	100	1,5
0628.X	100	2
0629.X	120	1,5
0630.X	120	2
0631.X	120	1

## TONDO CON GOMITO



codice	sezione mm Ø	lunghezza m
0602.X	80	1
0604.X	80	1,5
0606.X	80	2
0610.X	100	1
0612.X	100	1,5
0614.X	100	2
0616.X	120	2

## DIRITTO IN GHISA



codice	sezione mm Ø	lunghezza m
06760	80	1
06780	80	1,5
06800	80	2
06840	100	1
06860	100	1,5
06880	100	2
06920	125	1,5
06940	125	2
06965	150	2

\*Disponibile in rame, inox, zincato e preverniciato.

## CON GOMITO IN GHISA



codice	sezione mm Ø	lunghezza m
06620	80	1
06640	80	1,5
06660	80	2
06680	100	1
06700	100	1,5
06720	100	2
06735	125	1,5
06740	125	2

Vi ricordiamo che per effettuare l'ordine occorre sostituire la "X" del codice con il numero corrispondente al materiale scelto. X= 1 RAME, 2 INOX, 3 ZINCATO, 4 PREVERNICIATO

## PESO KG/M PER SVILUPPO

### ACCIAIO ZINCATO E PREVERNICIATO

spessore		sviluppo					tubi		peso Kg/m <sup>2</sup>
		25	30	33	40	50	Ø 8	Ø 10	
5/10	Kg/m	0,97	1,17	1,29	1,56	1,95	-	-	3,90
6/10	Kg/m	1,18	1,41	1,56	1,88	2,35	1,28	1,60	4,70
8/10	Kg/m	1,57	1,88	2,07	2,50	3,13	1,69	2,02	6,25
10/10	Kg/m	1,97	2,36	2,59	3,14	3,93	-	-	7,85
15/10	Kg/m								11,77

### RAME

spessore		sviluppo					tubi		peso Kg/m <sup>2</sup>
		25	30	33	40	50	Ø 8	Ø 10	
5/10	Kg/m	1,11	1,34	1,47	1,78	2,23	1,20	-	4,45
5,5/10	Kg/m	1,22	1,47	1,62	1,96	2,45	1,24	1,54	4,90
6/10	Kg/m	1,34	1,60	1,78	2,14	2,67	1,34	1,68	5,34
7/10	Kg/m	1,56	1,87	2,08	2,50	3,12	1,56	1,96	6,23
7,5/10	Kg/m	1,68	2,00	2,23	2,68	3,34	1,68	2,10	6,68
8/10	Kg/m	1,78	2,14	2,35	2,85	3,56	1,79	2,24	7,12
10/10	Kg/m	2,22	2,68	2,93	3,56	4,45	-	-	8,89

### ALLUMINIO / ALUCOPPER

spessore		sviluppo					tubi		peso Kg/m <sup>2</sup>
		25	30	33	40	50	Ø 8	Ø 10	
7/10	Kg/m	0,47	0,57	0,62	0,75	0,94	-	-	1,89
8/10	Kg/m	0,54	0,65	0,71	0,86	1,08	-	-	2,16
1	Kg/m	0,67	0,81	0,89	1,08	1,35	-	-	2,70

### ACCIAIO INOX / RAME INOX

spessore		sviluppo					tubi		peso Kg/m <sup>2</sup>
		25	30	33	40	50	Ø 8	Ø 10	
5/10	Kg/m	1,00	1,20	1,32	1,60	2,00	1,10	1,35	4,00
6/10	Kg/m	1,20	1,44	1,59	1,92	2,40	1,21	1,51	4,80
8/10	Kg/m	1,60	1,92	2,12	2,56	3,20	-	-	6,40
10/10	Kg/m	2,00	2,40	2,64	3,20	4,00	-	-	8,00

### RHEINZINK

spessore		sviluppo					tubi		peso Kg/m <sup>2</sup>
		25	30	33	40	50	Ø 8	Ø 10	
7/10	Kg/m	1,26	1,51	1,68	2,02	2,52	1,26	1,57	5,04
8/10	Kg/m	1,44	1,73	1,92	2,30	2,88	1,46	1,88	5,76
10/10	Kg/m	1,80	2,16	2,40	2,88	3,60	1,81	2,26	7,20

### PIOMBO

spessore	10/10	12/10	15/10	20/10	30/10	40/10
Kg/m	12	14,5	18	24	36	48

# CANTONALI

## TONDO RICCIO ESTERNO



**codice sviluppo cm**

0202.X	25
0204.X	28
0206.X	30
0208.X	33

DISPONIBILE NEI SEGUENTI MATERIALI  
rame inox zincato preverniciato alucopper

X X X X X

## TONDO RICCIO INTERNO



**codice sviluppo cm**

0213.X	20
0214.X	25
0216.X	28
0218.X	30
0220.X	33

DISPONIBILE NEI SEGUENTI MATERIALI  
rame inox zincato preverniciato alucopper

X X X X X

## SAGOMATO RICCIO ESTERNO



**codice sviluppo cm**

0228.X	25
0229.X	28*
0230.X	30
0232.X	33
0234.X	40

\* solo rame

DISPONIBILE NEI SEGUENTI MATERIALI  
rame inox zincato preverniciato alucopper

X X X X X

## SAGOMATO RICCIO INTERNO



**codice sviluppo cm**

0240.X	25
0241.X	28*
0242.X	30
0244.X	33
0246.X	40

\* solo rame

DISPONIBILE NEI SEGUENTI MATERIALI  
rame inox zincato preverniciato alucopper

X X X X X

## QUADRO RICCIO ESTERNO (a richiesta)



**codice sviluppo cm**

0252.X	33
0254.X	40

DISPONIBILE NEI SEGUENTI MATERIALI  
rame inox zincato preverniciato alucopper

X X X X X

## QUADRO RICCIO INTERNO (a richiesta)



**codice sviluppo cm**

0260.X	33*
0262.X	40

\*disponibile anche in preverniciato

DISPONIBILE NEI SEGUENTI MATERIALI  
rame inox zincato preverniciato alucopper

X X X X X

## IN SALITA PER CANALE TONDO E SAGOMATO (a richiesta)



**codice**

0264.X

DISPONIBILE NEI SEGUENTI MATERIALI  
rame inox zincato preverniciato alucopper

X X X X X

Vi ricordiamo che per effettuare l'ordine occorre sostituire la "X" del codice con il numero corrispondente al materiale scelto. X= 1 RAME, 2 INOX, 3 ZINCATO, 4 PREVERNICIATO

## TESTATE

### PER CANALE TONDO



#### codice sviluppo cm

0268.X	20*
0270.X	25
0272.X	28
0274.X	30
0276.X	33

\* solo rame/preverniciato

#### DISPONIBILE NEI SEGUENTI MATERIALI

rame	inox	zincato	preverniciato	alucopper
X	X	X	X	X

### PER CANALE SAGOMATO



#### codice sviluppo cm

0282.X	30 dx
0284.X	30 sx
0286.X	33 dx
0288.X	33 sx

#### DISPONIBILE NEI SEGUENTI MATERIALI

rame	inox	zincato	preverniciato	alucopper
X	X	X	X	X

### PER CANALE TIPO SVIZZERO "BOMBATA"



#### codice sviluppo cm

0290.X	25
0291.X	30
0292.X	33

#### DISPONIBILE NEI SEGUENTI MATERIALI

rame	inox	zincato	preverniciato	alucopper
X				

## TIRANTI

### RICCIO ESTERNO PER CANALE TONDO

25x2 mm



#### codice sviluppo cm

2054.X	30
2056.X	35
2058.X	40
2060.X	45
2062.X	50

#### DISPONIBILE NEI SEGUENTI MATERIALI

rame	inox	zincato	preverniciato	alucopper
X		X	X	X

### RICCIO INTERNO PER SAGOMATA E

PER CANALE QUADRO 25x2 mm



#### codice sviluppo cm

2072.X	30
2074.X	35
2076.X	40
2078.X	45
2080.X	50

#### DISPONIBILE NEI SEGUENTI MATERIALI

rame	inox	zincato	preverniciato	alucopper
X		X	X	X

### RICCIO GRANDE 25x2 mm



#### codice sviluppo cm

2066.X	30
2067.X	35
2068.X	40

#### DISPONIBILE NEI SEGUENTI MATERIALI

rame	inox	zincato	preverniciato	alucopper
X	X		X	

### RICCIO GRANDE PESANTE 20x5 mm



#### codice sviluppo cm

2088.X	40
--------	----

#### DISPONIBILE NEI SEGUENTI MATERIALI

rame	inox	zincato	preverniciato	alucopper
X			X	

Vi ricordiamo che per effettuare l'ordine occorre sostituire la "X" del codice con il numero corrispondente al materiale scelto. X= 1 RAME, 2 INOX, 3 ZINCATO, 4 PREVERNICIATO 69 ALUCOPPER

## RICCIO GRANDE NERVATO 20x2 mm



**codice sviluppo cm**

2040.X	40
--------	----

DISPONIBILE NEI SEGUENTI MATERIALI

rame	inox	zincato	preverniciato	alucopper
X	X		X	

## CON ASOLA NERVATO 25x1,2x40 mm



**codice sviluppo cm**

2093.X	40
--------	----

DISPONIBILE NEI SEGUENTI MATERIALI

rame	inox	zincato	preverniciato	alucopper
X	X		X	

## TIPO CUNEO



**codice sviluppo cm**

1980.X	30
--------	----

1981.X	35
--------	----

1982.X	40
--------	----

1983.X	45
--------	----

DISPONIBILE NEI SEGUENTI MATERIALI

rame	inox	zincato	preverniciato	alucopper
X	X		X	

## ZIGOGNE

### TONDA 25x2 mm



**codice sviluppo cm**

per canale tondo da 25

2006.X	35
--------	----

2008.X	40
--------	----

2010.X	45
--------	----

2012.X	50
--------	----

2014.X	55
--------	----

per canale tondo da 28

1997.X	40
--------	----

1998.X	45
--------	----

1999.X	50
--------	----

per canale tondo da 30

2009.X	40
--------	----

2011.X	45
--------	----

2013.X	50
--------	----

2015.X	55
--------	----

DISPONIBILE NEI SEGUENTI MATERIALI

rame	inox	zincato	preverniciato	alucopper
X	X	X	X	

### SAGOMATA 25x2mm



**codice sviluppo cm**

2019.X	50
--------	----

DISPONIBILE NEI SEGUENTI MATERIALI

rame	inox	zincato	preverniciato	alucopper
X	X	X	X	

## PORTACANALI

### SAGOMATO CON PIEGO O PUNTA

20x5 mm



**codice sviluppo cm**

2034.X	25
--------	----

2035.X	30
--------	----

2036.X	33
--------	----

DISPONIBILE NEI SEGUENTI MATERIALI

rame	inox	zincato	preverniciato	alucopper
X	X	X	X	

### SAGOMATO CON RICCIO 20x5 mm



**codice sviluppo cm**

20341.X	25
---------	----

20351.X	30
---------	----

20361.X	33
---------	----

DISPONIBILE NEI SEGUENTI MATERIALI

rame	inox	zincato	preverniciato	alucopper
X	X	X	X	

Vi ricordiamo che per effettuare l'ordine occorre sostituire la "X" del codice con il numero corrispondente al materiale scelto. X= 1 RAME, 2 INOX, 3 ZINCATO, 4 PREVERNICIATO



### TONDO CON PIEGO O PUNTA E SCANSO 20x5 mm



**codice sviluppo cm**

2049.X	25
2050.X	30
2051.X	33

DISPONIBILE NEI SEGUENTI MATERIALI

rame	inox	zincato	preverniciato	alucopper
X	X	X	X	

### TONDO CON PIEGO O PUNTA 20x5 mm



**codice sviluppo cm**

20492.X	25
20502.X	30
20512.X	33

DISPONIBILE NEI SEGUENTI MATERIALI

rame	inox	zincato	preverniciato	alucopper
X	X	X	X	

### TONDO CON RICCIO E SCANSO 20x5 mm



**codice sviluppo cm**

20491.X	25
20501.X	30
20511.X	33

DISPONIBILE NEI SEGUENTI MATERIALI

rame	inox	zincato	preverniciato	alucopper
X	X	X	X	

### TONDO CON RICCIO 20x5 mm



**codice sviluppo cm**

20490.X	25
20500.X	30
20510.X	33

DISPONIBILE NEI SEGUENTI MATERIALI

rame	inox	zincato	preverniciato	alucopper
X	X	X	X	

### TIPO SVIZZERO TIPO EXTRA 25x5 mm



**codice sviluppo cm**

2046.X	25
2047.X	28
2048.X	33
2044.X	40*

\* non disponibile in inox

DISPONIBILE NEI SEGUENTI MATERIALI

rame	inox	zincato	preverniciato	alucopper
X	X	X	X	

### STAFFA TIPO ZIGOGNA NERVATA CON TIRANTE 25x2 mm per tonda



**codice sviluppo cm**

20321.X	30
20331.X	33

**codice descrizione**

1940069	sostegno con tir. alucopper 25/28/33
---------	--------------------------------------

DISPONIBILE NEI SEGUENTI MATERIALI

rame	inox	zincato	preverniciato	alucopper
X	X	X	X	

### STAFFA TIPO ZIGOGNA NERVATA CON TIRANTE PER SAGOMA



**codice sviluppo cm**

2038.X	30
2039.X	33

DISPONIBILE NEI SEGUENTI MATERIALI

rame	inox	zincato	preverniciato	alucopper
X	X	X	X	

Vi ricordiamo che per effettuare l'ordine occorre sostituire la "X" del codice con il numero corrispondente al materiale scelto. X= 1 RAME, 2 INOX, 3 ZINCATO, 4 PREVERNICIATO

# BOCCHETTE

## BOCCHETTA SAGOMATA TONDA



**codice**    **sezione Ø mm**

0400.X	60
0402.X	80
0404.X	100
0406.X	120

DISPONIBILE NEI SEGUENTI MATERIALI

rame    inox    zincato    preverniciato    alucopper

X    X    X    X    X

## BOCCHETTA PIANA TONDA



**codice**    **sezione Ø mm**

0410.X	60
0412.X	80
0414.X	100
0416.X	120

DISPONIBILE NEI SEGUENTI MATERIALI

rame    inox    zincato    preverniciato    alucopper

X    X    X    X    X

## BOCCHETTA PIANA QUADRA



**codice**    **sezione Ø mm**

0422.X	80x80
0424.X	100x100

DISPONIBILE NEI SEGUENTI MATERIALI

rame    inox    zincato    preverniciato    alucopper

X    X    X    X

## BOCCHETTA SVIZZERA



**codice**    **sezione Ø mm**

0430.X	60/25
04322.X	80/25
04344.X	100/25
0432.X	80/33
0434.X	100/33

DISPONIBILE NEI SEGUENTI MATERIALI

rame    inox    zincato    preverniciato    alucopper

X    X    X    X    X

## BOCCHETTA CONICA SAGOMATA



**codice**    **sezione Ø mm**    **altezza cm**

0442.X	80	15
0444.X	100	15
0446.X	120*	15

non disponibile in inox

DISPONIBILE NEI SEGUENTI MATERIALI

rame    inox    zincato    preverniciato    alucopper

X    X    X    X

## BOCCHETTA CONICA PIANA



**codice**    **sezione Ø mm**    **altezza cm**

0452.X	80	15
0454.X	100	15
0456.X	120	15

DISPONIBILE NEI SEGUENTI MATERIALI

rame    inox    zincato    preverniciato    alucopper

X    X    X    X

## BICCHIERE



**codice**    **sezione Ø mm**

04621	80
04641	100

DISPONIBILE NEI SEGUENTI MATERIALI

rame    inox    zincato    preverniciato    alucopper

X    X

Vi ricordiamo che per effettuare l'ordine occorre sostituire la "X" del codice con il numero corrispondente al materiale scelto. X= 1 RAME, 2 INOX, 3 ZINCATO, 4 PREVERNICIATO 15 RHEINZINK, 69 ALUCOPPER

## RIDUZIONI

### RIDUZIONE



codice	dimensioni mm		
0471.X	100/80	80/60	rame e inox
0472.X	100/120		rame
0473.X	80x80/80		rame
0474.X	100x100/100		rame
0475.X	100x100/80		rame

DISPONIBILE NEI SEGUENTI MATERIALI

rame	inox	zincato	preverniciato	alucopper
X	X		X	

### AUMENTO



codice	dimensioni mm	
0476.X	80/100	60/80
0477.X		60/80

DISPONIBILE NEI SEGUENTI MATERIALI

rame	inox	zincato	preverniciato	alucopper
X			X	

### BARILOTTO



codice	sezione mm
2295.X	80
2296.X	100

DISPONIBILE NEI SEGUENTI MATERIALI

rame	inox	zincato	preverniciato	alucopper
X				

## GOMITO

### TONDO - AGGRAFFATO



codice	sezione Ø mm	
0305.X	60	aperto
0307.X	80	aperto
0301.X	80	chiuso
0309.X	100	aperto
0303.X	100	chiuso

DISPONIBILE NEI SEGUENTI MATERIALI

rame	inox	zincato	preverniciato	alucopper
X	X	X	X	X

### ELETTROSALDATO EU-ROUND 6/10 mm



codice		
030211.X	spostamento	Ø 80 mm 40°
032211.X	aperto	Ø 80 mm 72°
031211.X	chiuso	Ø 80 mm 85°
030411.X	spostamento	Ø 100 mm 4°
032411.X	aperto	Ø 100 mm 72°
031411.X	chiuso	Ø 100 mm 85°

DISPONIBILE NEI SEGUENTI MATERIALI

rame	inox	zincato	preverniciato	alucopper
X	X	X		X

### QUADRO - AGGRAFFATO



codice	sezione mm	
0336.X	80x80	aperto*
0332.X	80x80	chiuso
0338.X	100x100	aperto
0334.X	100x100	chiuso

\* disponibile anche in inox

DISPONIBILE NEI SEGUENTI MATERIALI

rame	inox	zincato	preverniciato	alucopper
X		X	X	

### QUADRO - ELETTROSALDATO - A RICHIESTA

codice	sezione mm
0356.X	80x80 aperto
0357.X	100x100 aperto

DISPONIBILE NEI SEGUENTI MATERIALI

rame	inox	zincato	preverniciato	alucopper
X	X	X		X

Vi ricordiamo che per effettuare l'ordine occorre sostituire la "X" del codice con il numero corrispondente al materiale scelto. X= 1 RAME, 2 INOX, 3 ZINCATO, 4 PREVERNICIATO 15 RHEINZINK, 69 ALUCOPPER

## VOLUTA 3 SETTORI



**codice**    **sezione Ø mm**

0349.X	60*
0340.X	80
0341.X	100
034111	120**

\* disponibile in rame e inox  
\*\* disponibile solo in rame

DISPONIBILE NEI SEGUENTI MATERIALI

rame	inox	zincato	preverniciato	alucopper
X	X	X		X

## VOLUTA 3 SETTORI BORDATA




**codice**    **sezione Ø mm**

0378.X	80
0379.X	100

DISPONIBILE NEI SEGUENTI MATERIALI

rame	inox	zincato	preverniciato	alucopper
X				

## VOLUTA 5 SETTORI



**codice**    **sezione Ø mm**

0342.X	80
0344.X	100
0345.X	120

DISPONIBILE NEI SEGUENTI MATERIALI

rame	inox	zincato	preverniciato	alucopper
X	X	X		

## VOLUTA ALLUNGABILE A SETTORI con sgocciolamento



**codice**    **sezione Ø mm**

0374.X	80 mm - cm 80
0375.X	100 mm - cm 80
0373.X	100 mm - 60 cm

DISPONIBILE NEI SEGUENTI MATERIALI

rame	inox	zincato	preverniciato	alucopper
X	X	X		

## VOLUTA A DISEGNO (a richiesta)



Vi ricordiamo che per effettuare l'ordine occorre sostituire la "X" del codice con il numero corrispondente al materiale scelto. X= 1 RAME, 2 INOX, 3 ZINCATO, 4 PREVERNICIATO  
15 RHEINZINK, 69 ALUCOPPER

## ACCESSORI VARI

## BRAGA



**codice**    **sezione Ø mm**

0353.X	60
0352.X	80
0354.X	100
0358.X	120*

\* su ordinazione

DISPONIBILE NEI SEGUENTI MATERIALI

rame	inox	zincato	preverniciato	alucopper
X	X	X	X	X

## BRAGA RIDOTTA



**codice**    **sezione Ø mm**

0370.X	80/60*
0371.X	100/80**
0372.X	120/100
037211.X	120/60-80

\* disponibile anche in inox

\*\*disponibile anche in inox e preverniciato

DISPONIBILE NEI SEGUENTI MATERIALI

rame	inox	zincato	preverniciato	alucopper
X				

## TEE (braga a 87°)



**codice**    **sezione Ø mm**

0359.X	60
0350.X	80
0351.X	100*
0360.X	120*

\* disponibile anche in preverniciato

DISPONIBILE NEI SEGUENTI MATERIALI

rame	inox	zincato	preverniciato	alucopper
X	X			

## BACINELLA CENTRICA O SIMMETRICA



**codice**    **sezione Ø mm**

0504.X	80
0506.X	100

DISPONIBILE NEI SEGUENTI MATERIALI

rame	inox	zincato	preverniciato	alucopper
X	X	X	X	X

## BACINELLA ECCENTRICA



**codice**    **sezione Ø mm**

0510.X	80
0512.X	100
0513.X	120

DISPONIBILE NEI SEGUENTI MATERIALI

rame	inox	zincato	preverniciato	alucopper
X	X	X	X	X

## IMBUTO EXTRA TIPO PALERMO (piccolo)



**codice**    **sezione Ø mm**

0523.X	80
0524.X	100
0525.X	120

DISPONIBILE NEI SEGUENTI MATERIALI

rame	inox	zincato	preverniciato	alucopper
X	X	X	X	X

## IMBUTO EXTRA TIPO CATANIA (grande)



**codice**    **sezione Ø mm**

0526.X	80
0527.X	100
0528.X	120

DISPONIBILE NEI SEGUENTI MATERIALI

rame	inox	zincato	preverniciato	alucopper
X	X	X	X	X

## IMBUTO EXTRA TIPO TEDESCO



**codice**    **sezione Ø mm**

0520.X	80
0521.X	100
0522.X	120

DISPONIBILE NEI SEGUENTI MATERIALI

rame	inox	zincato	preverniciato	alucopper
X				

Vi ricordiamo che per effettuare l'ordine occorre sostituire la "X" del codice con il numero corrispondente al materiale scelto. X= 1 RAME, 2 INOX, 3 ZINCATO, 4 PREVERNICIATO 15 RHEINZINK, 69 ALUCOPPER

## DEVIATORE - TRAVASATORE



**codice** **sezione Ø mm**

0722.X	80
0724.X	100

DISPONIBILE NEI SEGUENTI MATERIALI

rame inox zincato preverniciato alucopper

X X X

## TRAVASATORE CON ISPEZIONE



**codice** **sezione Ø mm**

0458.X	80	raccordo
0459.X	100	raccordo
0460.X	120	raccordo
07222.X	80	travasatore
07244.X	100	travasatore
07255.X	120	travasatore

DISPONIBILE NEI SEGUENTI MATERIALI

rame inox zincato preverniciato alucopper

X X

## PORTACATENA MOTTALCIATA (doccione)



**codice** **sezione Ø mm**

0717.X	60
0718.X	80
0719.X	100

DISPONIBILE NEI SEGUENTI MATERIALI

rame inox zincato preverniciato alucopper

X

## SERPENTONE



**codice** **sezione Ø mm**

2355.X	40
2356.X	60*
2357.X	80
2358.X	100

\* disponibile anche in preverniciato

DISPONIBILE NEI SEGUENTI MATERIALI

rame inox zincato preverniciato alucopper

X X

## BOCCA DI LEONE / DRAGO



**codice** **sezione Ø mm**

2342.X	40*
2344.X	60
2346.X	80
2348.X	100

\* disponibile solo in rame e inox

DISPONIBILE NEI SEGUENTI MATERIALI

rame inox zincato preverniciato alucopper

X X X X

## SERPENTE



**codice** **sezione Ø mm**

23422.X	40
23444.X	60

DISPONIBILE NEI SEGUENTI MATERIALI

rame inox zincato preverniciato alucopper

X X X X

## BOCCA DI LEONE A SETTORI



**codice** **sezione Ø mm**

23451	60*
-------	-----

DISPONIBILE NEI SEGUENTI MATERIALI

rame inox zincato preverniciato alucopper

X

## COPRICOLLARE LAVORATO



**codice** **sezione Ø mm**

2307.X	80
2308.X	100

DISPONIBILE NEI SEGUENTI MATERIALI

rame inox zincato preverniciato alucopper

X

Vi ricordiamo che per effettuare l'ordine occorre sostituire la "X" del codice con il numero corrispondente al materiale scelto. X= 1 RAME, 2 INOX, 3 ZINCATO, 4 PREVERNICIATO 15 RHEINZINK, 69 ALUCOPPER

## PASSANTE DOPPIO (unito o disgiunto)



**codice sezione Ø mm**

2301.X	60
2302.X	80
2304.X	100
2305.X	120

DISPONIBILE NEI SEGUENTI MATERIALI

rame	inox	zincato	preverniciato	alucopper
X	X	X	X	X

## ROSONE



**codice sezione Ø mm**

2310.X	60
2312.X	80
2314.X	100
2316.X	120*

\* non disponibile zincato

DISPONIBILE NEI SEGUENTI MATERIALI

rame	inox	zincato	preverniciato	alucopper
X	X	X	X	X

## GRIGLIE PER VENTILAZIONE TONDE



**codice sezione Ø mm**

0731.X	80*	griare 1
0732.X	100	griare 2
0733.X	120	griare 3
0734.X	140	griare 4
0735.X	150	griare 5
0736.X	160	
0737.X	180	
0738.X	200	griare 6

\* disponibile anche inox

DISPONIBILE NEI SEGUENTI MATERIALI

rame	inox	zincato	preverniciato	alucopper
X				

## GRIGLIE PER VENTILAZIONE QUADRE



**codice dimensione mm**

0739.X	140X140
0740.X	140X250
0741.X	150X150
0743.X	200X200
0744.X	230X230
0742.X	270X150

DISPONIBILE NEI SEGUENTI MATERIALI

rame	inox	zincato	preverniciato	alucopper
X				

## SGOCCIOLATOIO



**codice sezione Ø mm**

0702.X	80*
0704.X	100
0703.X	120

\* disponibile solo in rame

DISPONIBILE NEI SEGUENTI MATERIALI

rame	inox	zincato	preverniciato	alucopper
X	X		X	

## SPARGIACQUA PIEGATO E SPARGIACQUA DIRITTO



**codice sezione Ø mm**

0712.X	60*
0714.X	80
0716.X	100
0715.X	120**

\* disponibile solo in rame e zincato  
\*\* disponibile solo in rame e inox

DISPONIBILE NEI SEGUENTI MATERIALI

rame	inox	zincato	preverniciato	alucopper
X	X	X	X	X

## GABBIETTA PARAFOLIE



**codice**

0822.X

DISPONIBILE NEI SEGUENTI MATERIALI

rame	inox	zincato	preverniciato	alucopper
X	X		X	

Vi ricordiamo che per effettuare l'ordine occorre sostituire la "X" del codice con il numero corrispondente al materiale scelto. X= 1 RAME, 2 INOX, 3 ZINCATO, 4 PREVERNICIATO 15 RHEINZINK, 69 ALUCOPPER

# COLLARI - CROSSANI

## COLLARE TONDO EXTRA



**codice** **sezione Ø mm**

2111.X	60*
2112.X	80
2114.X	100
2116.X	120
2118.X	140
2119.X	150
2120.X	160**

\* non disponibile zincato  
\*\* disponibile solo inox e zincato

DISPONIBILE NEI SEGUENTI MATERIALI				
rame	inox	zincato	preverniciato	alucopper
X	X	X	X	X

## COLLARE QUADRO EXTRA



**codice** **dimensione mm**

2122.X	80X80
2124.X	100X100

DISPONIBILE NEI SEGUENTI MATERIALI				
rame	inox	zincato	preverniciato	alucopper
X	X	X	X	X

## CROSSANO CORTO TONDO A = 30-50 mm patta



**codice** **sezione Ø mm**

2220.X	60*
2222.X	80
2224.X	100**

\* disponibile solo inox e zincato  
\*\* non disponibile zincato

DISPONIBILE NEI SEGUENTI MATERIALI				
rame	inox	zincato	preverniciato	alucopper
X	X	X	X	X

## CROSSANO CORTO QUADRO A = 50 mm patta



**codice** **dimensione mm**

2232.X	80X80
2234.X	100X100

DISPONIBILE NEI SEGUENTI MATERIALI				
rame	inox	zincato	preverniciato	alucopper
X	X	X	X	X

## CROSSANO ORNATO TONDO A = 120 mm tipo Motta



**codice** **sezione Ø mm**

2267.X	60*
2268.X	80
2269.X	100

\* disponibile solo in rame

DISPONIBILE NEI SEGUENTI MATERIALI				
rame	inox	zincato	preverniciato	alucopper
X	X			

## CROSSANO ORNATO QUADRO A = 120 mm



**codice** **dimensione mm**

2272.X	80X80
2274.X	100X100

DISPONIBILE NEI SEGUENTI MATERIALI				
rame	inox	zincato	preverniciato	alucopper
X	X	X	X	X

## COLLARE PESANTE 200x50 mm - 4 ricci



**codice** **sezione Ø mm**

21051.X	80
21061.X	100
21071.X	120

DISPONIBILE NEI SEGUENTI MATERIALI				
rame	inox	zincato	preverniciato	alucopper
X				

## COLLARE PESANTE 4 ricci orn.



**codice** **sezione Ø mm**

21081.X	100
21091.X	120

DISPONIBILE NEI SEGUENTI MATERIALI				
rame	inox	zincato	preverniciato	alucopper
X				

Vi ricordiamo che per effettuare l'ordine occorre sostituire la "X" del codice con il numero corrispondente al materiale scelto. X= 1 RAME, 2 INOX, 3 ZINCATO, 4 PREVERNICIATO 15 RHEINZINK, 69 ALUCOPPER



## COLLARE PER TERMINALI IN GHISA



**codice** **sezione Ø mm**

21403	80	nero zincati
21413	100	nero zincati
21423	120/125	zincati

DISPONIBILE NEI SEGUENTI MATERIALI

rame inox zincato preverniciato alucopper

X

## FASCETTA CON BOCCOLA



**codice** **sezione Ø mm**

2604.X 80/100

DISPONIBILE NEI SEGUENTI MATERIALI

rame inox zincato preverniciato alucopper

X X X

## CROSSANO IN GHISA (senza fascetta)



**codice**

22800


DISPONIBILE NEI SEGUENTI MATERIALI

rame inox zincato preverniciato alucopper ghisa

X

## PERNI - DISTANZIATORI

## PERNO



**codice** **dimensione mm**

2276.X	F1	50
2279.X	F2	ornato 50*
2280.X	F3	120
2278.X	F4	ornato 160**
2281.X	F5	ornato 160
2282.X	F5	ornato 180***

\* disponibile anche in preverniciato

\*\* disponibile anche in zincato e preverniciato

\*\*\* disponibile solo in rame

DISPONIBILE NEI SEGUENTI MATERIALI

rame inox zincato preverniciato alucopper

X X X

## DISTANZIATORE IN OTTONE RAMATO



**codice** **dimensione mm**

21320 20

21340 30

21360 40

21380 50

## DISTANZIATORE ZINCATO



**codice** **dimensione mm**

21323 20

21343 30

21363 40

21383 50

Vi ricordiamo che per effettuare l'ordine occorre sostituire la "X" del codice con il numero corrispondente al materiale scelto. X= 1 RAME, 2 INOX, 3 ZINCATO, 4 PREVERNICIATO 15 RHEINZINK, 69 ALUCOPPER

# ORNAMENTI

## STELLINE



**codice**

23251

DISPONIBILE NEI SEGUENTI MATERIALI

rame inox zincato preverniciato alucopper

X

## ORNAMENTI PER ANGOLO nostra produzione



**codice**

2330.X

DISPONIBILE NEI SEGUENTI MATERIALI

rame inox zincato preverniciato alucopper

X X X X

## ORNAMENTI PER ANGOLO CON RICCI



**codice**

2331.X

DISPONIBILE NEI SEGUENTI MATERIALI

rame inox zincato preverniciato alucopper

X X

## ORNAMENTI PER ANGOLO A GIGLIO



**codice**

2332.X

DISPONIBILE NEI SEGUENTI MATERIALI

rame inox zincato preverniciato alucopper

X X

## FOGLIA



**codice dimensione**

F1	2352.X	grande
F2	2354.X	piccola
F3	23501	tipo 2

DISPONIBILE NEI SEGUENTI MATERIALI

rame inox zincato preverniciato alucopper

X

## BORCHIA GRANDE PER COLLARE



**codice**

23091.X

DISPONIBILE NEI SEGUENTI MATERIALI

rame inox zincato preverniciato alucopper

X

## BORCHIA



**codice**

2320.X

DISPONIBILE NEI SEGUENTI MATERIALI

rame inox zincato preverniciato alucopper

X X X X X

## BORCHIA FORATA



**codice**

2322.X

DISPONIBILE NEI SEGUENTI MATERIALI

rame inox zincato preverniciato alucopper

X X X X

Vi ricordiamo che per effettuare l'ordine occorre sostituire la "X" del codice con il numero corrispondente al materiale scelto. X= 1 RAME, 2 INOX, 3 ZINCATO, 4 PREVERNICIATO 15 RHEINZINK, 69 ALUCOPPER

## CATENA STAMPATA



codice

2603.X

DISPONIBILE NEI SEGUENTI MATERIALI

rame inox zincato preverniciato alucopper

X

## CATENA



codice

2602.X tonda


2601.X ovale

DISPONIBILE NEI SEGUENTI MATERIALI

rame inox zincato preverniciato alucopper

X X

## SEGNAVENTO IN RAME



codice

F1	23601.X	gallo girevole con sfera
	2361.X	gallo girevole senza sfera
	2362.X	gallo girevole con sfera e bandiera
F2	23602.X	gallo girevole con sfera C
	2359.X	euro gallo
	2364.X	euro anatra
F3	2369.X	euro aquila
	F4 23881	cavallo con punti cardinali e sfera

DISPONIBILE NEI SEGUENTI MATERIALI

rame inox zincato preverniciato alucopper

X

## PARAPASSERI/DISSUASORE



codice

2611.X modello dissuasore

DISPONIBILE NEI SEGUENTI MATERIALI

rame inox zincato preverniciato alucopper

X

## PARAPICIONI-DISSUASORI PLURISPILLO



codice

26155 plurispillo base rame e bronzo

26152 plurispillo tutto inox

DISPONIBILE NEI SEGUENTI MATERIALI

rame inox zincato preverniciato alucopper

X X

## PARAPICIONI



codice

2612.X modello largo

2613.X modello stretto

DISPONIBILE NEI SEGUENTI MATERIALI

rame inox zincato preverniciato alucopper

X X

## PARAPICIONI-DISSUASORE



codice

26053

DISPONIBILE NEI SEGUENTI MATERIALI

rame inox zincato preverniciato alucopper policarbonato

X

Vi ricordiamo che per effettuare l'ordine occorre sostituire la "X" del codice con il numero corrispondente al materiale scelto. X= 1 RAME, 2 INOX, 3 ZINCATO, 4 PREVERNICIATO 15 RHEINZINK, 69 ALUCOPPER

## FERMAPASSERI PIEGATO



### codice

2605.X frontale piegato

#### DISPONIBILE NEI SEGUENTI MATERIALI

rame inox zincato preverniciato alucopper

X X X X

## FERMAPASSERI



### codice

2606.X a pettine

#### DISPONIBILE NEI SEGUENTI MATERIALI

rame inox zincato preverniciato alucopper

X X X

## FERMAPASSERI IN POLIETILENE ESPANSO (densità 30 Kg/m<sup>3</sup>)



### codice

26065 per Genus 160 negativo SP 60

26066 per Genus 160 positivo SP 60

26067 per Genus 900 SP 30

26068 per Genus 800 SP 30

## FERMAPASSERI IN SPUGNA CATRAMATA 25X10



### codice

26070 per Genus 900

26075 per Genus 1000 negativo (=parte piccola)(passo 250/360 sp 25 h 10)

26076 per Genus 1000 negativo (=parte grande)(passo 250/360 sp 25 h 10)

26080 per Genus 2000

## GUARNIZIONE IN SPUGNA CATRAMATA 25x10



### codice

26082

## RETE STIRATA



### codice

2609.X rete piccola

26095 rete grande\*

\* disponibile solo in rame

#### DISPONIBILE NEI SEGUENTI MATERIALI

rame inox zincato preverniciato alucopper

X X

## LAMIERA FORATA (rame altezza mm)



### codice

6606060200 acciaio TDM forato 06 SV 200

6601050200 rame altezza 200 mm

6601050250 rame altezza 250 mm

6601050330 rame altezza 330 mm

66151 rame altezza 1000 mm

6606060250 acciaio TDM forato 06 SV 250

66159 rheinz. prep. altezza 1000 mm

99500 rheinz. prep. altezza 1000 mm

6606060300 preverniciato altezza 300 mm TDM

6606030330 preverniciato altezza 330 mm TDM

66503 inox altezza 330 mm

66150 alluminio altezza 1000x07 mm

66502 acciaio inox forato 0,5 altezza 200 mm

66512 acciaio inox forato 0,5 altezza 250 mm

66503 acciaio inox forato 0,5 altezza 330 mm

### codice

6607060200 preverniciato bg altezza 200 mm

6607060250 preverniciato bg altezza 250 mm

6607060330 preverniciato bg altezza 330 mm

6607060400 preverniciato bg altezza 400 mm

6607061000 preverniciato bg altezza 1000 mm

6621080200 alucopper altezza 200 mm

6621080250 alucopper altezza 250 mm

6621080330 alucopper altezza 330 mm

Vi ricordiamo che per effettuare l'ordine occorre sostituire la "X" del codice con il numero corrispondente al materiale scelto. X= 1 RAME, 2 INOX, 3 ZINCATO, 4 PREVERNICIATO 15 RHEINZINK, 69 ALUCOPPER

## REGGICOPPI E FILO

## REGGICOPPO



## codice

2502.X	coppo vecchio - coppo nuovo
25034	coppo fix 9x2,5 acc. ram

## DISPONIBILE NEI SEGUENTI MATERIALI

rame	inox	zincato	preverniciato	alucopper
X	X		X	

## FERMACOPPO PRIMA FILA



## codice

2512.X	coppo vecchio
25144.X	fermacoppo 20x2,5 acc. ram

## DISPONIBILE NEI SEGUENTI MATERIALI

rame	inox	zincato	preverniciato	alucopper
X	X		X	

## REGGICOPPO PRIMA FILA, TIPO PIEMONTE




## codice dimensione cm

2505.X	30 cm
2506.X	35 cm
2507.X	40 cm

## DISPONIBILE NEI SEGUENTI MATERIALI

rame	inox	zincato	preverniciato	alucopper
X	X		X	

## FILO



## codice dimensione

5722.X	2 mm
--------	------

## DISPONIBILE NEI SEGUENTI MATERIALI

rame	inox	zincato	preverniciato	alucopper
X	X	X	X	

## PARANEVE

## PARANEVE AGGRAFFATO PER TEGOLE



## codice

F1	2422.X	marsigliese
F2	2422.X	portoghese
F3	2422.X	per tegola piana/cemento

## DISPONIBILE NEI SEGUENTI MATERIALI

rame	inox	zincato	preverniciato	alucopper
X	X		X	

## PARANEVE AGGRAFFATO PER COPPO



## codice

	2401.X	per coppo di greca stretto
F1	2431.X	per coppo corto
F2	2432.X	per coppo medio

## DISPONIBILE NEI SEGUENTI MATERIALI

rame	inox	zincato	preverniciato	alucopper
X	X		X	

## PARANEVE TIPO MALENCO



## codice

24004

## DISPONIBILE NEI SEGUENTI MATERIALI

rame	inox	zincato	preverniciato	alucopper
	X			

## PARANEVE PER GRECATE



## codice

24123.X

## DISPONIBILE NEI SEGUENTI MATERIALI

rame	inox	zincato	preverniciato	alucopper
X		X		

Vi ricordiamo che per effettuare l'ordine occorre sostituire la "X" del codice con il numero corrispondente al materiale scelto. X= 1 RAME, 2 INOX, 3 ZINCATO, 4 PREVERNICIATO, 15 RHEINZINK, 69 ALUCOPPER

## PARANEVE PER DOPPIA AGGRAFFATURA



cod. 99251

cod. 99264

cod. 99260

### codice

99250	tubo doppio in alluminio
99251	tubo doppio in rame
99260	ferri paraneve da 3/4" e 1" in alluminio TUBO SINGOLO
99262	ferri paraneve da 3/4" e 1" in rame TUBO SINGOLO
99263	ferri paraneve a trapezio da 3/4" e 1" in alluminio TUBO SINGOLO

## PARANEVE PRESSOPIEGATO



DISPONIBILE IN TUTTI I TIPI DI METALLO CON MISURE E LUNGHEZZE A RICHIESTA

## CONVERSE REGOLABILI

### CONVERSA QUADRATA REGOLABILE



#### codice

#### dimensioni

1178.X	I misura - regolabile da 170x170	300x300 mm
1179.X	II misura - regolabile da 300x300	500x500 mm
1180.X	III misura - regolabile da 500x500	800x800 mm

#### DISPONIBILE NEI SEGUENTI MATERIALI

rame    inox    zincato    preverniciato    alucopper

X

X

X

X

### CONVERSA QUADRATA REGOLABILE PER COPPO



#### codice

#### dimensioni

1186.X	I misura - regolabile da 170x170	300x300 mm
1187.X	II misura - regolabile da 300x300	500x500 mm
1188.X	III misura - regolabile da 500x500	800x800 mm

#### DISPONIBILE NEI SEGUENTI MATERIALI

rame    inox    zincato    preverniciato    alucopper

X

X

X

X

### CONVERSA IN PIOMBO



#### codice    sezione Ø mm

11911	80
11921	100
11931	120
11941	140

#### DISPONIBILE NEI SEGUENTI MATERIALI

rame    inox    zincato    preverniciato    alucopper    piombo

X

### CAMINI (h.40 cm)



#### codice    sezione Ø mm

23921	camino con alette diam. 80
23931	camino con alette diam. 100
23941	camino con alette diam. 120
23971	camino con alette diam. 140
23951	camino con alette diam. 160
2700.X	camino con rete diam. 80
2701.X	camino con rete diam. 100
2702.X	camino con rete diam. 120
2703.X	camino con rete diam. 140
27041	camino con rete diam. 160

#### DISPONIBILE NEI SEGUENTI MATERIALI

rame    inox    zincato    preverniciato    alucopper

X

X

X

X

### CONVERSA TONDA REGOLABILE



#### codice

#### tipo

1090.X	tipo medio
1092.X	tipo grande

#### DISPONIBILE NEI SEGUENTI MATERIALI

rame    inox    zincato    preverniciato    alucopper

X

X

X

X

### CONVERSA PER ANTENNE



#### codice

1091.X

#### DISPONIBILE NEI SEGUENTI MATERIALI

rame    inox    zincato    preverniciato    alucopper

X

X

X

Vi ricordiamo che per effettuare l'ordine occorre sostituire la "X" del codice con il numero corrispondente al materiale scelto. X= 1 RAME, 2 INOX, 3 ZINCATO, 4 PREVERNICIATO 15 RHEINZINK, 69 ALUCOPPER

## FUMAIOLO CINESE



codice sezione Ø mm

2373.X	80	
2374.X	90	
2375.X	100	
2376.X	110	
2377.X	120	
2378.X	130	
2379.X	140	
2380.X	150	
2381.X	160	
2382.X	170	
2383.X	180	
2385.X	200	
2386.X	220	
23866	250	rame
23867	250	inox
23868	260	rame
23870	270	rame
2387.X	280	
23876	300	rame
23877	300	inox

DISPONIBILE NEI SEGUENTI MATERIALI

rame	inox	zincato	preverniciato	alucopper
X	X		X	X

## FUMAIOLO CINESE CON TRONCHETTO AD INNESTO (h. 7 cm)



codice sezione Ø mm

23733.X	80	
23755.X	100	
23777.X	120	
23799.X	140	
23922.X	80	rame c/rete
23933.X	100	rame c/rete
23944.X	120	rame c/rete
23977.X	140	rame c/rete

DISPONIBILE NEI SEGUENTI MATERIALI


rame	inox	zincato	preverniciato	alucopper
	X	X	X	X

## ASPIRATORI EOLICI Ø 100-300 mm quadri



codice sezione Ø mm

0746.X	100
0747.X	120
0748.X	130
0749.X	140
0750.X	160
0751.X	180
0752.X	220
0753.X	250
0754.X	300
0760.X	220x220



RIDUCE LA TEMPERATURA DEL SOFFITTO E LA SPESA DI ENERGIA NEI LOCALI CON ARIA CONDIZIONATA. ELIMINA LA CONDENZA.

DISPONIBILE NEI SEGUENTI MATERIALI

rame	inox	zincato	preverniciato	alucopper
X	X			

## KIT COMIGNOLI RAME PIÙ FALDE IN PIOMBO

codice sezione Ø mm

236501	80
23651.X	100
23652.X	120
23653.X	140
23654.X	160

DISPONIBILE NEI SEGUENTI MATERIALI

rame	inox	zincato	preverniciato	alucopper	alluminio
X	X				X

## ALLUMINIO MANDORLATO



codice dimensione mm

56250	2x1000x2000
-------	-------------

DISPONIBILE NEI SEGUENTI MATERIALI

rame	inox	zincato	preverniciato	alucopper	alluminio
					X

Vi ricordiamo che per effettuare l'ordine occorre sostituire la "X" del codice con il numero corrispondente al materiale scelto. X= 1 RAME, 2 INOX, 3 ZINCATO, 4 PREVERNICIATO 15 RHEINZINK, 69 ALUCOPPER

# GIUNTI DI DILATAZIONE

## INFORMAZIONI TECNICHE

I giunti di dilatazione SYNERGY sono degli elementi di compensazione della dilatazione, già pronti per l'applicazione di grondaie, canali per coperture shed, canali di gronda ad incasso rettangolare, parapetti, coperture per muri, incorniciature di tetti piani, rivestimenti di parete.

I giunti di dilatazione consistono in due strisce di metallo sulle quali viene vulcanizzato un elemento intermedio elastico; quest'elemento in caucciù è la parte vera e propria della dilatazione.

I giunti di dilatazione possono essere forniti in tutti i metalli reperibili sul mercato:

- zinco al titanio
- rame
- alluminio
- acciaio inossidabile
- zinco titanio prepatinato
- zinco al quarzo, zinco antracite
- Uginox AME
- Uginox FTE
- Tecu Patina verde
- Tecu Oxyd
- Tecu zinn stagnato
- lamiera in acciaio zincata



codice	dimensione mm	materiale
--------	---------------	-----------

58206	390	alluminio
58199	260	inox
58203	310	prepatinato
58196	260	rame
58201	310	rame

## PEZZI SPECIALI

### GOMITO SNODATO, TEE, BRAGA, RIDUZIONE



SYNERGY È IN GRADO DI  
FORNIRE PEZZI PARTICOLARI  
A RICHIESTA DEL CLIENTE  
NELLE FINITURE INOX, RAME  
E PREVERNICIATO

Vi ricordiamo che per effettuare l'ordine occorre sostituire la "X" del codice con il numero corrispondente al materiale scelto. X= 1 RAME, 2 INOX, 3 ZINCATO, 4 PREVERNICIATO  
15 RHEINZINK, 69 ALUCOPPER



## TUBI E ACCESSORI IN PIOMBO

### CUCCHIAIA PER W.C. 60x90/60x100 mm


**codice**

57130

**DISPONIBILE NEI SEGUENTI MATERIALI**

rame inox zincato preverniciato alucopper piombo

X

### SIFONE A PAVIMENTO


**codice sezione Ø mm**

57201 100/3

57202 120/4

**DISPONIBILE NEI SEGUENTI MATERIALI**

rame inox zincato preverniciato alucopper piombo

X

### MESSICANO


**codice sezione Ø mm**

08020 80

08040 100

08060 120

**DISPONIBILE NEI SEGUENTI MATERIALI**

rame inox zincato preverniciato alucopper piombo

X

## MATERIALI DI CONSUMO

### SILICONE TORGLER


**codice colore**

57471 R6005

57469 testa di moro

57468 grigio

57470 rame

57472 rosso mattone

57474 neutro

57477 grigio sabbia

### SEALTITE IN ROLOLO SIKA


**codice altezza cm**

57391 10

57393 15

57398 30

### STAGNO


**codice verga**

57300 50%

57320 40%

57340 35%

 STAGNO VERGINE  
A RICHIESTA

### DEGUSSA SALDATURA


**codice descrizione**

F1 57275 Soldaflux 7000

F2 57250 Degufit 3000 prof.

F2 57260 Degussa 94 barrette rame 2x2x500

F4 57290 Dasifix 3 Lega Stagno

F5 57280 Spugnette abrasive Degussa

57255 Degussa cartuccia ricarica x Degufit 250 gr.

57274 Degussa RS/M liquido disossidante

F6 57285 Degussa Tappetino 500x330 mm

## SALE AMMONIACO



codice	descrizione
57560	tavoletta
65965	scatoletta

## ACIDO PER SALDARE



codice	descrizione
57540	inox salda
57550	Sald fair L.1
57539	Saldor S 53 Kg. 1
57538	Saldor S 53 Kg. 1/2

## PEZZE PER SALDARE



codice	descrizione
57770	confez. da 2 pz.

## STEARINA



codice	descrizione
57620	stearina

## SCHIUMA POLIURETANICA TORGGLER



codice	descrizione
57652	confez. 750 ml.

## CEMBLOCK BASE



codice	descrizione
57631	pronto - conf. Kg. 25
57632	concentrato - conf. Kg. 25

## VERNICE SPRAY



codice	descrizione
57761	bg
57762	blu r5010
57763	silver r9006
57764	verde r6005
57765	rosso siena
57766	grigio r7015
57767	rame
57760	testa di moro
57768	verde r. gori
57769	grigio antracite r7016

## CEMBLOCK FILM



codice	descrizione
57635	tipo A
57636	tipo B
57637	tipo C


## MATERIALE PER COPERTURE

### LISTELLI DI LEGNO, L=4 m



codice	descrizione
76010	4x4 mt.
76020	5x4 mt.
76030	6x4 mt.
76040	6x8 mt.

### LASTRE PREFORATE



Disponiamo in magazzino di un'ampia scelta di perforazioni molto originali, da quelle circolari a quelle quadrate, con passi retti o sfasati, come pure perforazioni ad asola e decorative.

Le strumentazioni con cui lavoriamo garantiscono una precisione assoluta del prodotto finale perforato. Utilizziamo le più moderne presse di perforazione per la lavorazione di acciaio lucido e galvanizzato, acciaio inossidabile di alta qualità, alluminio, rame e zinco al titanio.